

# UPM Protect PRODUKT KATALOG 2024/2025

# ÜBER UNS

UPM Raflatac ist Teil von UPM, einem führenden Unternehmen der Forstindustrie mit Sitz in Finnland. UPM liefert erneuerbare und verantwortungsvolle Lösungen und Innovationen für eine Zukunft ohne fossile Rohstoffe in sechs Geschäftsbereichen: UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers und UPM Plywood. Als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit bekennt sich UPM zum UN-Wirtschaftsziel für 1,5 °C und den wissenschaftlich fundierten Zielen zur Eindämmung des Klimawandels. EcoVadis hat UPM mit Platin ausgezeichnet, basierend auf der Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens in den Kategorien Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.



Bei UPM Raflatac entwickeln wir innovative und nachhaltige Etikettierungslösungen, exquisite Folienlamine für Graphics Solutions und ablösbare, selbstklebende Produkte auf Papierbasis. In unserem Werk in Hagenow, Deutschland, produzieren wir unter Global Notes by UPM Raflatac eine große Auswahl an Haftnotizen sowie verwandten, selbstklebenden und papierbasierten Produkten.

## **Ein starker und zuverlässiger Partner für Ihr Haftnotizen-Geschäft**

Wir haben eine Leidenschaft für papierbasierte Produkte und arbeiten kontinuierlich an neuen Lösungen für unsere Kunden. Unser Qualitätsanspruch beginnt mit der sorgfältigen Prüfung und Auswahl von Papier und anderen Rohstoffen.



Unser wasserbasierter und lösungsmittelfreier Haftnotizen-Kleber wird ausschließlich im eigenen Haus hergestellt und kontinuierlich in unserem Labor getestet. Während des gesamten Produktionsprozesses wird eine umfassende Qualitätskontrolle durchgeführt.



# FSC™ ZERTIFIZIERUNG



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung

Unsere UPM Protect 50 und UPM Protect 90 Produkte werden aus FSC™-zertifiziertem Papier (FSC C003094) hergestellt. Der Forest Stewardship Council™ (FSC) definiert nachhaltige Waldbewirtschaftungsstandards, die auf vereinbarten Grundsätzen basieren und von Interessenvertretern aus Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft unterstützt werden.

Die FSC-Zertifizierung bedeutet:

- Das FSC-zertifizierte Material wird rückverfolgt und glaubwürdig verwendet entsprechend den Chain-of-Custody-Anforderungen des FSC.
- Mit der Wahl unserer FSC-zertifizierten Haftnotizen unterstützen Sie eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung.

## LÖSEMITTELFREIER KLEBER



Alle unsere UPM Protect-Produkte sind mit lösungsmittelfreien Kleber beschichtet. Lösungsmittelfreie Kleber verbrauchen bei der Herstellung weniger Energie und andere Ressourcen im Vergleich zu Lösungsmittelklebstoffen. Sie sind außerdem frei von gefährlichen Luftschadstoffen, die eine Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen. Unsere lösungsmittelfreien Kleber werden in unserem eigenen Labor kontinuierlich getestet, um Haftnotizen mit optimaler Haftung zu erstellen.

### INHALT

<b>Über uns</b>	<b>02 - 03</b>
<b>UPM Protect 50</b>	<b>06 - 07</b>
<b>UPM Protect 90</b>	<b>07</b>
<b>UPM Protect 60+</b>	<b>08 - 09</b>
<b>Logistikinformation</b>	<b>10 - 11</b>

Unser Sortiment wird laufend verbessert und erweitert. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am Design oder an den Materialien vorzunehmen, Farben zu verändern und Größen zu variieren.





# UPM PROTECT

Unser robustes Abdeckpapier UPM Protect eignet sich ideal für den Oberflächenschutz bei Renovierungsarbeiten, DIY-Projekten aller Art und kreativen Aktivitäten. Die Rückseite des Papiers ist vollständig mit einem ablösbaren und repositionierbaren Kleber beschichtet, der zuverlässig auf vielen verschiedenen Oberflächen haftet, z. B. Fußböden, Heizungen, Fensterbänke, Handläufe oder Möbel. Es ist jederzeit neu positionierbar und lässt sich auch von empfindlichen Oberflächen problemlos und rückstandslos entfernen. Erhältlich in mehreren gängigen Größen.

UPM Protect 50/90 ist in einer Standard-Recyclinganlage recycelbar (getestet nach Capi Recyclability Laboratory Test Method V2), was die Entsorgung nicht nur einfach, sondern auch kosteneffizient macht. Alle UPM Protect 50/90-Produkte sind FSC™-zertifiziert (FSC C003094).

Das reißfeste UPM Protect 60+ ist mit einer speziellen Deckschicht versehen, die undurchlässig für Wasser und andere Flüssigkeiten ist und das Produkt auch für Malerarbeiten mit Farbe oder Lack geeignet macht.

- Einfache, zeitsparende Anwendung
- Universell einsetzbar, klebt auf vielen verschiedene Oberflächen
- Sehr gute Haftung, jederzeit korrigierbar
- Leicht ablösbar und neu positionierbar ohne Rückstände
- Vollständig auf der Rückseite mit einem lösungsmittelfreien Kleber beschichtet
- In gängigen Größen erhältlich
- FSC™-zertifiziert (Protect 50/90)
- Hergestellt in Deutschland
- Recycelbar (Protect 50/90)
- Undurchlässig für Wasser und andere Flüssigkeiten (Protect 60+)

Anwendungshinweise unter  
[www.globalnotes.com/download](http://www.globalnotes.com/download)

# PROTECT 50 / PROTECT 90



Mehr Informationen?  
Sehen Sie sich das  
Video an!

75 L 50m

B 150 L 50m

B 225 mm L 50m

B 300 mm L 50m

B 600 mm L 10m

## P5007550-kb

### Protect 50

Rollengröße: 75 mm x 50 m  
50 g/m<sup>2</sup> Kraftpapier



## P5015050-kb

### Protect 50

Rollengröße: 150 mm x 50 m  
50 g/m<sup>2</sup> Kraftpapier





Einfaches Abrollen  
Schnelle Maskierung



Vollständig beschichtete Rückseite  
Zuverlässiger Fleckenschutz



Sehr widerstandsfähig  
Flexibler Einsatz



Rückstandslos ablösbar  
Müheles korrigierbar

**P5022550-kb**  
**Protect 50**

Rollengröße: 225 mm x 50 m  
50 g/m<sup>2</sup> Kraftpapier



**P5030050-kb**  
**Protect 50**

Rollengröße: 300 mm x 50 m  
50 g/m<sup>2</sup> Kraftpapier



**P9060010-rb**  
**Protect 90**

Rollengröße: 600 mm x 10 m  
90 g/m<sup>2</sup> Recyclingpapier





Einfaches Abrollen  
Schnelle Maskierung



Vollständig beschichtete Rückseite  
Wasserundurchlässig und Fleckenschutz



Sehr widerstandsfähig  
Flexibler Einsatz



Rückstandslos ablösbar  
Mühelos korrigierbar

**P6007550-kw**

**Protect 60+**

Rollengröße: 75 mm x 50 m  
60 g/m<sup>2</sup> Kraftpapier



**P6015050-kw**

**Protect 60+**

Rollengröße: 150 mm x 50 m  
60 g/m<sup>2</sup> Kraftpapier



**P6022550-kw**

**Protect 60+**

Rollengröße: 225 mm x 50 m  
60 g/m<sup>2</sup> Kraftpapier



# PROTECT 60+



Mehr Informationen?  
Sehen Sie sich das  
Video an!

75 L 50m

B 150 L 50m

B 225 mm L 50m

B 300 mm L 50m

Ermöglicht saubere Farbkanten

Anwendungshinweise unter  
[www.globalnotes.com/download](http://www.globalnotes.com/download)

**P6030050-kw**  
**Protect 60+**  
Rollengröße: 300 mm x 50 m  
60 g/m<sup>2</sup> Kraftpapier



## LOGISTIKINFORMATION

Artikel Nr.	Seite	Blattformat [mm]	Einzelgröße [mm]	Einzelgewicht [g]	Einzelbarcode	Stück pro Pack	Packgröße [mm]	Packgewicht [g]	Packbarcode
<b>PROTECT 50</b>									
P5007550-kb	06	75 mm x 50 m	Durchmesser 72 mm	227	4044355794326	—	—	—	—
P5015050-kb	06	150 mm x 50 m	Durchmesser 72 mm	460	4044355794333	—	—	—	—
P5022550-kb	07	225 mm x 50 m	Durchmesser 72 mm	717	4044355794357	—	—	—	—
P5030050-kb	07	300 mm x 50 m	Durchmesser 72 mm	937	4044355794371	—	—	—	—
<b>PROTECT 90</b>									
P9060010-rb	07	600 mm x 10 m	50 x 50 x 600	650	4044355794395	—	—	—	—
<b>PROTECT 60+</b>									
P6007550-kw	08	75 mm x 50 m	Durchmesser 80 mm	255	4044355794418	—	—	—	—
P6015050-kw	08	150 mm x 50 m	Durchmesser 80 mm	510	4044355794432	—	—	—	—
P6022550-kw	08	225 mm x 50 m	Durchmesser 80 mm	765	4044355794456	—	—	—	—
P6030050-kw	09	300 mm x 50 m	Durchmesser 80 mm	1020	4044355794470	—	—	—	—



Stück pro Karton	Kartongröße L x B x H [mm]	Kartongewicht [kg]	Kartonbarcode	Kartons pro Palette	Stapelebenen pro Stapel	Kartons pro Stapel	Stapelhöhe [mm]	Palettenhöhe [mm]
24	425 x 179 x 168	5,6	4044355794333	80	8	10	1345	1490
12	425 x 179 x 168	5,68	4044355794340	80	8	10	1345	1490
12	310 x 258 x 243	8,6	4044355794364	66	6	11	1460	1605
9	265 x 208 x 320	8,6	4044355794388	60	4	15	1280	1425
15	645 x 310 x 125	10,6	4044355794401	24	8	3	1000	1145
20	425 x 179 x 168	5,25	4044355794425	80	8	10	1345	1490
10	425 x 179 x 168	5,25	4044355794449	80	8	10	1345	1490
10	310 x 258 x 243	7,8	4044355794463	66	6	11	1460	1605
6	265 x 208 x 320	6,27	4044355794487	60	4	15	1280	1425





[www.globalnotes.com](http://www.globalnotes.com)

**UPM Raflatac GmbH**  
Robert-Bosch-Straße 1  
19230 Hagenow, Germany  
Tel.: +49 (0) 3883 6195 0  
Email: [info@globalnotes.com](mailto:info@globalnotes.com)